IHR PROFI IN LAGERTECHNIK.

Produktkatalog

FACHBODENREGALE | RÄDERREGALE |

PALETTENREGALE | KRAGARMREGALE |

LAGERBÜHNEN | LAGERBOXEN |

SERVICE & BERATUNG

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.

„Beraten, planen, liefern, montieren. Alles persönlich von Mensch zu Mensch mit der Erfahrung von über 35 Jahren. Typisch gewe LagerTec eben.“

Frank Homburg, Geschäftsführer gewe LagerTec

Liebe Kunden und Partner,

bereits seit über 35 Jahren sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Regalsysteme und Betriebsausstattungen aller Art geht. Funktionelle und innovative Lagersysteme, schneller Kundenservice und die Möglichkeit, das für Sie passende System im täglichen Einsatz, direkt bei gewe LagerTec, zu erleben.

Kontakt von Mensch zu Mensch, das ist typisch gewe LagerTec.

Eine persönliche Beratung steht für uns an erster Stelle! Wir sind für Sie vor Ort und konzipieren Ihre individuelle Lagerlösung. Unsere Regalsysteme garantieren zertifizierten Stahl, patentierten Profilaufbau, enorme Tragfähigkeit und eine einfache Montage.

Frank Homburg

Geschäftsleitung gewe LagerTec GmbH

METALSISTEM® ELEVAH® TENTE® Better Mobility. Better Life. MANORGA L'INNOVATION EN PERMANENCE

CP Möbel für Menschen NWNORDWEST PAVOY QUALITÄT IN STAHL mit Grips! GUNZBURGER STEIGTECHNIK

REGALE

Seite

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3, Weitspannregale, Schrägbodenregale 4–15

BÜRO & ARCHIV

Archivregale, Pendel-/Hängehefterregale, fahrbare Archivregale 16–23

SANITÄR & HEIZUNG

Kleinteile HT-Lagerung 24, 25

RÄDERREGALE FÜR DIE LIEGENDE LAGERUNG

gewe ergowheel® 26,27

RÄDERREGALE FÜR DIE STEHENDE LAGERUNG

Räderregal classic, Räderregal move 28-33

PALETTENREGALE

Superbuild, Super 4/5/6, Zubehör 34–41

KRAGARMREGALE

einseitig, doppelseitig 42, 43

LAGERBÜHNEN

gewe Level Plus 44, 45

ZUBEHÖR

LAGERZUBEHÖR

Ecklösungen für Fachbodenregale 47
Euroboxen, Sichtlagerboxen, Indsutrieboxen 48–54
Regalbeschriftungen 55

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

Wheel Trolley 56
gewe Reifenwagen 57
gewe Regalbediengeräte 58-64
Räderregal-Zubehör 65

SHOP-ZUBEHÖR

Holz- und Drahtfachböden, Artikelhaken 66-67

SERVICE

Beratung & Service, gewe Leasing, FAQ, AGB, Kontakt 68-71

REGALE
FACHBODENREGALE

Einsatzzweck
Fachbodenregale sind eine bewährte und universelle Regaltechnik. Einfach kombinierbar bieten sie Platz für viele Güter, von der Kunststoffkiste im Einzelhandel bis zur Ersatzteilelagerung in Ihrer Werkstatt.

Für Ordnung in Ihrem Lager
Effektives Arbeiten funktioniert nur mit einem gut organisierten und aufgeräumten Lager, wo all Ihre Waren und Güter ihren Platz haben. Einsatzzweck und Belastung der Fachbodenregale sind anpassbar. Aufgrund ihrer Flexibilität gehören sie zu unseren Topsellern.

Erweiterbar und kombinierbar für die Lagerung im Einzelhandel

Strukturierte Lagerung für Bibliotheken

Verfügbar in verschiedenen Höhen und Breiten

- **Universell einsetzbar**
- **Steckregalsystem - Montage ohne Werkzeug**
- **Hohe Tragfähigkeit: Belastung bis 3600 kg** (Rahmenlast Super 3)
- **Baukastensystem**
- **Nachkaufgarantie**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

gewe Super 1 Fachbodenregal mit ***gewe Euroboxen***
Boxen siehe Seite 48.

Super 1/2/3

Unsere Bestseller in bewährter Profi-Qualität!

gewe Super1/2/3 Fachbodenregale sind bewährte Klassiker der Lagertechnik. Multifunktional und in verschiedenen Maßen und Belastungsklassen verfügbar. Sollte eine spezielle Regalausführung nicht gelistet sein, dann beraten wir Sie gerne persönlich und ganz individuell. Kontaktieren Sie uns!

Mit Hilfe des einfachen Stecksystems kann die Fachhöhe alle 33 mm leicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Kunststofffüße schützen Ihren Boden

Bodenpaneele leicht einlegbar

Aushängesicherung nicht vergessen.
Diese wird bei jedem Längsträger benötigt.

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Komplett

Einsatzzweck

Lagerung von leichten bis mittelschweren Gütern für die manuelle Entnahme.

Eigenschaften

- Stecksystem, Montage ohne Werkzeug möglich
- Multifunktional: Von Teilelagerung bis zur Ladenaustattung
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 1 = 1500 kg Feldlast
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 2 = 2000 kg Feldlast
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 3 = 3600 kg Feldlast

Komplettregale		Regaltiefen					
Artikel	Maße H x B [mm]	320 mm		400 mm		500 mm	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	1972 x **900**	1190 309 G 4	84,30	1190 409 G 4	90,76	1190 509 G 4	98,80
	1972 x **1200**	1190 312 G 4	97,40	1190 412 G 4	105,66	1190 512 G 4	115,78
	1972 x **1500**	1190 315 G 4	109,77	1190 415 G 4	119,38	1190 515 G 4	131,47
Anbauregal	1972 x **900**	1190 309 A 4	60,78	1190 409 A 4	66,27	1190 509 A 4	73,29
	1972 x **1200**	1190 312 A 4	73,88	1190 412 A 4	81,16	1190 512 A 4	90,27
	1972 x **1500**	1190 315 A 4	86,25	1190 415 A 4	94,88	1190 515 A 4	105,96
5 Fachböden							
Grundregal	2236 x **900**	1220 309 G 5	112,48	1220 409 G 5	120,52	1220 509 G 5	130,57
	2236 x **1200**	1220 312 G 5	128,85	1220 412 G 5	139,14	1220 512 G 5	151,79
	2236 x **1500**	1220 315 G 5	144,32	1220 415 G 5	156,29	1220 515 G 5	171,40
Anbauregal	2236 x **900**	1220 309 A 5	79,53	1220 409 A 5	86,37	1220 509 A 5	95,15
	2236 x **1200**	1220 312 A 5	95,91	1220 412 A 5	104,99	1220 512 A 5	116,37
	2236 x **1500**	1220 315 A 5	111,37	1220 415 A 5	122,14	1220 515 A 5	135,98
6 Fachböden							
Grundregal	2500 x **900**	1250 309 G 6	114,32	1250 409 G 6	123,49	1250 509 G 6	135,04
	2500 x **1200**	1250 312 G 6	133,97	1250 412 G 6	145,83	1250 512 G 6	160,51
	2500 x **1500**	1250 315 G 6	152,52	1250 415 G 6	166,41	1250 515 G 6	190,33
Anbauregal	2500 x **900**	1250 309 A 6	85,11	1250 409 A 6	93,07	1250 509 A 6	103,36
	2500 x **1200**	1250 312 A 6	104,76	1250 412 A 6	115,42	1250 512 A 6	128,83
	2500 x **1500**	1250 315 A 6	123,32	1250 415 A 6	135,99	1250 515 A 6	152,36
7 Fachböden							
Grundregal	3028 x **900**	1300 309 G 7	136,91	1300 409 G 7	147,82	1300 509 G 7	161,38
	3028 x **1200**	1300 312 G 7	159,84	1300 412 G 7	173,89	1300 512 G 7	191,10
	3028 x **1500**	1300 315 G 7	181,48	1300 415 G 7	197,90	1300 515 G 7	218,54
Anbauregal	3028 x **900**	1300 309 A 7	101,07	1300 409 A 7	110,46	1300 509 A 7	122,51
	3028 x **1200**	1300 312 A 7	124,00	1300 412 A 7	136,53	1300 512 A 7	152,22
	3028 x **1500**	1300 315 A 7	145,64	1300 415 A 7	160,54	1300 515 A 7	179,67

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Komplett



Komplettregale		Regaltiefen					
Artikel	Maße H x B [mm]	600 mm		700 mm		800 mm	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	1972 x **900**	1190 609 G 4	111,45	1190 709 G 4	120,17	1190 809 G 4	133,41
	1972 x **1200**	1190 612 G 4	132,03	1190 712 G 4	143,22	1190 812 G 4	158,65
	1972 x **1500**	1190 615 G 4	151,03	1190 715 G 4	164,19	1190 815 G 4	183,78
Anbauregal	1972 x **900**	1190 609 A 4	84,73	1190 709 A 4	92,30	1190 809 A 4	104,17
	1972 x **1200**	1190 612 A 4	105,31	1190 712 A 4	115,35	1190 812 A 4	129,42
	1972 x **1500**	1190 615 A 4	124,31	1190 715 A 4	136,32	1190 815 A 4	154,55
5 Fachböden							
Grundregal	2236 x **900**	1220 609 G 5	146,28	1220 709 G 5	147,63	1220 809 G 5	173,45
	2236 x **1200**	1220 612 G 5	172,00	1220 712 G 5	185,92	1220 812 G 5	205,01
	2236 x **1500**	1220 615 G 5	195,76	1220 715 G 5	212,13	1220 815 G 5	236,42
Anbauregal	2236 x **900**	1220 609 A 5	109,40	1220 709 A 5	118,82	1220 809 A 5	133,56
	2236 x **1200**	1220 612 A 5	135,12	1220 712 A 5	174,76	1220 812 A 5	165,12
	2236 x **1500**	1220 615 A 5	158,88	1220 715 A 5	173,85	1220 815 A 5	196,53
6 Fachböden							
Grundregal	2500 x **900**	1250 609 G 6	153,32	1250 709 G 6	165,74	1250 809 G 6	184,72
	2500 x **1200**	1250 612 G 6	184,18	1250 712 G 6	200,32	1250 812 G 6	222,58
	2500 x **1500**	1250 615 G 6	212,69	1250 715 G 6	231,77	1250 815 G 6	260,28
Anbauregal	2500 x **900**	1250 609 A 6	120,17	1250 709 A 6	131,19	1250 809 A 6	148,57
	2500 x **1200**	1250 612 A 6	151,04	1250 712 A 6	165,77	1250 812 A 6	186,43
	2500 x **1500**	1250 615 A 6	179,54	1250 715 A 6	197,22	1250 815 A 6	224,13
7 Fachböden							
Grundregal	3028 x **900**	1300 609 G 7	183,11	1300 709 G 7	197,93	1300 809 G 7	220,82
	3028 x **1200**	1300 612 G 7	219,12	1300 712 G 7	238,27	1300 812 G 7	265,00
	3028 x **1500**	1300 615 G 7	252,38	1300 715 G 7	274,96	1300 815 G 7	308,98
Anbauregal	3028 x **900**	1300 609 A 7	142,32	1300 709 A 7	155,34	1300 809 A 7	175,99
	3028 x **1200**	1300 612 A 7	178,33	1300 712 A 7	195,68	1300 812 A 7	220,16
	3028 x **1500**	1300 615 A 7	211,59	1300 715 A 7	232,38	1300 815 A 7	264,14

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Basis

Regaleinzelteile - Regalrahmen

	Super 1		Super 2		Super 3	
	1500 kg Tragfähigkeit		2000 kg Tragfähigkeit		3600 kg Tragfähigkeit	
Maße H x T [mm]	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1972 x **320**	70001.95	22,33	71001.95	26,94	72001.95	35,71
2104 x **320**	70003.95	30,04	———	———	———	———
2236 x **320**	70002.95	31,76	71002.95	34,32	72002	49,11
2500 x **320**	70004.95	28,02	71004.95	33,87	72004.95	44,95
3028 x **320**	70007.95	34,66	71007.95	41,72	72007.95	55,15
3424 x **320**	———	———	71010.95	48,07	72010.95	66,20
1972 x **400**	70010.95	23,32	71016.95	27,93	72022.95	36,70
2104 x **400**	70012.95	31,02	———	———	———	———
2236 x **400**	70011.95	32,97	71017	35,53	72023	50,32
2500 x **400**	70013.95	29,24	71019.95	35,08	72025.95	46,16
3028 x **400**	70016.95	36,18	71022.95	43,23	72028.95	56,67
3424 x **400**	———	———	71025.95	49,90	72031.95	68,03
1972 x **500**	70019.95	24,33	71031.95	28,94	72043.95	37,71
2104 x **500**	70021.95	32,03	———	———	———	———
2236 x **500**	70020.95	34,24	71032	36,80	72044	51,58
2500 x **500**	70022.95	30,50	71034.95	36,35	72046.95	47,42
3028 x **500**	70025.95	37,70	71037.95	44,75	72049.95	58,19
3424 x **500**	———	———	71040.95	51,67	72052.95	69,80
1972 x **600**	70028.95	25,54	71046.95	30,15	72064.95	38,92
2104 x **600**	70030.95	33,24	———	———	———	———
2236 x **600**	70029.95	35,70	71047	38,26	72065	53,04
2500 x **600**	70031.95	31,96	71049.95	37,81	72067.95	48,88
3028 x **600**	70034.95	39,61	71052.95	46,66	72070.95	60,10
3424 x **600**	———	———	71055.95	54,03	72073.95	72,16
1972 x **700**	70037.95	26,69	71061.95	31,30	72085.95	39,95
2236 x **700**	70038.95	37,11	71062	39,66	72086	54,45
2500 x **700**	70040.95	33,37	71064.95	39,21	72088.95	50,19
3028 x **700**	70043.95	41,41	71067.95	48,46	72091.95	61,90
3424 x **700**	———	———	71070.95	56,22	72094.95	74,35
3952 x **700**	———	———	———	———	72097.95	84,66
4480 x **700**	———	———	———	———	72100.95	96,71
1972 x **800**	70046.95	28,05	71076.95	32,66	72106.95	41,44
2236 x **800**	70047.95	38,71	71077	41,27	72107	56,05
2500 x **800**	70049.95	34,97	71079.95	40,81	72109.95	51,89
3028 x **800**	70052.95	43,66	71082.95	50,71	72112.95	64,15
3424 x **800**	———	———	71085.95	59,12	72115.95	77,25

Compact Aushängesicherung S123	67013.95	0,07	**schwerer Stahlfuss**	67006.95	2,45
Kunststofffuss/Kappe	68055.98	0,30	**Stahlfuss Unterlegmaterial 2 mm**	67000.95	0,37
leichter Stahlfuss	67001.95	0,80	**Bodendübel 8x50**	00040.20	0,34

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Basis



Regaleinzelteile - Fachböden

Maße B x T [mm]	Super 1 Paneele H12 Art.- Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Preis	Super 2 Paneele H12 Art.- Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Preis
600 x **320**	80500	280	6,42	— — —	— — —	— — —
900 x **320**	80501.95	280	11,06	81001.95	390	10,75
1050 x **320**	80502	240	7,21	81002	335	12,63
1200 x **320**	80519.95	210	12,59	81019.95	290	14,45
1350 x **320**	80520	180	14,10	81020	230	16,21
1500 x **320**	80537.95	145	15,69	81037.95	185	17,99
600 x **400**	80503	280	8,58	— — —	— — —	— — —
900 x **400**	80504.95	280	10,44	81004.95	370	11,88
1050 x **400**	80505	240	12,42	81005	335	14,00
1200 x **400**	80522.95	210	14,17	81022.95	290	16,02
1350 x **400**	80523	180	15,80	81023	230	17,91
1500 x **400**	80540.95	145	17,60	81040.95	185	19,90
600 x **500**	80506	280	9,46	— — —	— — —	— — —
900 x **500**	80507.95	280	11,95	81007.95	280	13,38
1050 x **500**	80508	240	14,15	81008	320	15,73
1200 x **500**	80525.95	210	16,19	81025.95	290	18,05
1350 x **500**	80526	180	18,02	81026	230	20,13
1500 x **500**	80543.95	145	20,11	81043.95	185	22,42
600 x **600**	80509	210	9,95	— — —	— — —	— — —
900 x **600**	80510.95	210	14,51	81010.95	210	15,94
1050 x **600**	80511	240	17,19	81011	240	18,76
1200 x **600**	80528.95	210	19,65	81028.95	280	21,50
1350 x **600**	80529	180	21,88	81029	230	23,99
1500 x **600**	80546.95	145	24,40	81046.95	185	26,71
600 x **700**	80512	210	11,06	— — —	— — —	— — —
900 x **700**	80513.95	150	16,11	81013.95	150	17,54
1050 x **700**	80514	180	19,09	81014	180	20,66
1200 x **700**	80531.95	200	21,87	81031.95	200	23,73
1350 x **700**	80532	180	24,27	81032	230	28,35
1500 x **700**	80549.95	145	27,11	81049.95	185	29,42
	Super 1 Paneele H25A			**Super 2 Paneele H25A**		
600 x **800**	80515A	230	13,89	— — —	— — —	— — —
900 x **800**	80516A.95	230	18,74	81516A.95	250	20,17
1050 x **800**	80517A	170	23,32	81517	230	24,43
1200 x **800**	80534A.95	180	25,05	81534A.95	250	26,90
1350 x **800**	80535A	170	29,08	81535A	220	31,19
1500 x **800**	80552A.95	130	31,33			

Passendes gewe Zubehör
Seite 17

FACHBODENREGALE

Weitspannregale

Einsatzzweck

Weitspann-System: Immer dann perfekt, wenn Sie sehr große Güter lagern möchten.

Eigenschaften

- Modulares vollverzinktes Stecksystem
- System Unishelf, werkzeuglose Montage
- Für manuelle Bedienung



gewe Weitspannregal für große Lagergüter aller Art

Kraftschlüssige Montage

Viele Kombinationen möglich



Auch bei großer Spannweite eine hohe Tragfähigkeit

Passende Regaleinzelteile Seite 13

Weitspannregale Komplett

Komplettregale

Artikel	Maße H x B [mm]	Regaltiefen 600 mm Art. Nr.	600 mm Fachlast	600 mm Preis	800 mm Art. Nr.	800 mm Fachlast	800 mm Preis
4 Fachböden							
Grundregal	2000 x **1800**	US20 618 G 4	690 kg	300,06	US20 818 G 4	510 kg	336,88
	2000 x **2100**	US20 621 G 4	800 kg	333,10	US20 821 G 4	595 kg	373,74
	2000 x **2400**	US20 624 G 4	650 kg	366,06	US20 824 G 4	650 kg	410,52
	2000 x **2700**	US20 627 G 4	500 kg	399,57	US20 827 G 4	500 kg	447,86
	2000 x **3000**	US20 630 G 4	450 kg	517,41	US20 830 G 4	450 kg	569,52
Anbauregal	2000 x **1800**	US20 618 A 4	690 kg	258,72	US20 818 A 4	510 kg	286,51
	2000 x **2100**	US20 621 A 4	800 kg	289,67	US20 821 A 4	595 kg	323,37
	2000 x **2400**	US20 624 A 4	650 kg	322,63	US20 824 A 4	650 kg	360,15
	2000 x **2700**	US20 627 A 4	500 kg	356,15	US20 827 A 4	500 kg	397,49
	2000 x **3000**	US20 630 A 4	450 kg	473,98	US20 830 A 4	450 kg	521,14
5 Fachböden							
Grundregal	2500 x **1800**	US25 618 G 5	690 kg	372,82	US25 818 G 5	510 kg	413,56
	2500 x **2100**	US25 621 G 5	800 kg	414,11	US25 821 G 5	595 kg	459,64
	2500 x **2400**	US25 624 G 5	650 kg	455,31	US25 824 G 5	650 kg	505,62
	2500 x **2700**	US25 627 G 5	500 kg	497,21	US25 827 G 5	500 kg	552,30
	2500 x **3000**	US25 630 G 5	450 kg	662,72	US25 830 G 5	450 kg	704,37
Anbauregal	2500 x **1800**	US25 618 A 5	690 kg	319,66	US25 818 A 5	510 kg	354,37
	2500 x **2100**	US25 621 A 5	800 kg	360,96	US25 821 A 5	595 kg	400,45
	2500 x **2400**	US25 624 A 5	650 kg	402,16	US25 824 A 5	650 kg	446,42
	2500 x **2700**	US25 627 A 5	500 kg	444,05	US25 827 A 5	500 kg	493,10
	2500 x **3000**	US25 630 A 5	450 kg	591,35	US25 830 A 5	450 kg	645,18

Artikel	Maße H x B [mm]	1000 mm Art. Nr.	1000 mm Fachlast	1000 mm Preis	1200 mm Art. Nr.	1200 mm Fachlast	1200 mm Preis
4 Fachböden							
Grundregal	2000 x **1800**	US20 1018 G 4	390 kg	369,24	US20 1218 G 4	300 kg	401,76
	2000 x **2100**	US20 1021 G 4	455 kg	410,66	US20 1221 G 4	350 kg	449,23
	2000 x **2400**	US20 1024 G 4	520 kg	451,99	US20 1224 G 4	400 kg	493,62
	2000 x **2700**	US20 1027 G 4	585 kg	493,89	US20 1227 G 4	450 kg	637,73
	2000 x **3000**	US20 1030 G 4	450 kg	620,10	US20 1230 G 4	450 kg	670,84
Anbauregal	2000 x **1800**	US20 1018 A 4	390 kg	316,35	US20 1218 A 4	300 kg	346,27
	2000 x **2100**	US20 1021 A 4	455 kg	357,77	US20 1221 A 4	350 kg	396,46
	2000 x **2400**	US20 1024 A 4	520 kg	399,10	US20 1224 A 4	400 kg	438,13
	2000 x **2700**	US20 1027 A 4	585 kg	441,00	US20 1227 A 4	450 kg	582,24
	2000 x **3000**	US20 1030 A 4	450 kg	567,21	US20 1230 A 4	450 kg	615,35
5 Fachböden							
Grundregal	2500 x **1800**	US25 1018 G 5	390 kg	457,52	US25 1218 G 5	300 kg	492,11
	2500 x **2100**	US25 1021 G 5	455 kg	509,29	US25 1221 G 5	350 kg	549,58
	2500 x **2400**	US25 1024 G 5	520 kg	560,96	US25 1224 G 5	400 kg	606,94
	2500 x **2700**	US25 1027 G 5	585 kg	613,33	US25 1227 G 5	450 kg	787,07
	2500 x **3000**	US25 1030 G 5	450 kg	744,20	US25 1230 G 5	450 kg	773,20
Anbauregal	2500 x **1800**	US25 1018 A 5	390 kg	391,04	US25 1218 A 5	300 kg	427,80
	2500 x **2100**	US25 1021 A 5	455 kg	445,19	US25 1221 A 5	350 kg	485,26
	2500 x **2400**	US25 1024 A 5	520 kg	496,86	US25 1224 A 5	400 kg	542,62
	2500 x **2700**	US25 1027 A 5	585 kg	549,23	US25 1227 A 5	450 kg	722,76
	2500 x **3000**	US25 1030 A 5	450 kg	707,00	US25 1230 A 5	450 kg	764,15

Weitere Maße und Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar.

FACHBODENREGALE

Weitspannregale Komplett



Komplettregale

Artikel	Maße H x B [mm]	Regaltiefen 600 mm Art. Nr.	600 mm Fachlast	600 mm Preis	800 mm Art. Nr.	800 mm Fachlast	800 mm Preis
6 Fachböden							
Grundregal	3000 x **1800**	US30 618 G 6	690 kg	444,33	U30 818 G 6	510 kg	495,69
	3000 x **2100**	US30 621 G 6	800 kg	493,89	U30 821 G 6	595 kg	552,55
	3000 x **2400**	US30 624 G 6	650 kg	543,33	US30 824 G 6	650 kg	605,86
	3000 x **2700**	US30 627 G 6	500 kg	593,61	US30 827 G 6	500 kg	661,88
	3000 x **3000**	US30 630 G 6	450 kg	770,36	US30 830 G 6	450 kg	844,37
Anbauregal	3000 x **1800**	US30 618 A 6	690 kg	382,06	U30 818 A 6	510 kg	429,52
	3000 x **2100**	US30 621 A 6	800 kg	431,62	U30 821 A 6	595 kg	486,39
	3000 x **2400**	US30 624 A 6	650 kg	481,06	US30 824 A 6	650 kg	535,27
	3000 x **2700**	US30 627 A 6	500 kg	531,34	US30 827 A 6	500 kg	591,28
	3000 x **3000**	US30 630 A 6	450 kg	708,10	US30 830 A 6	450 kg	773,77

Artikel	Maße H x B [mm]	1000 mm Art. Nr.	1000 mm Fachlast	1000 mm Preis	1200 mm Art. Nr.	1200 mm Fachlast	1200 mm Preis
Grundregal	3000 x **1800**	US30 1018 G 6	390 kg	542,08	US30 1218 G 6	300 kg	590,31
	3000 x **2100**	US30 1021 G 6	455 kg	604,21	US30 1221 G 6	350 kg	659,26
	3000 x **2400**	US30 1024 G 6	520 kg	666,21	US30 1224 G 6	400 kg	728,10
	3000 x **2700**	US30 1027 G 6	585 kg	729,05	US30 1227 G 6	450 kg	944,26
	3000 x **3000**	US30 1030 G 6	450 kg	918,38	US30 1230 G 6	450 kg	993,93
Anbauregal	3000 x **1800**	US30 1018 A 6	390 kg	468,64	US30 1218 A 6	300 kg	513,24
	3000 x **2100**	US30 1021 A 6	455 kg	530,76	US30 1221 A 6	350 kg	582,20
	3000 x **2400**	US30 1024 A 6	520 kg	592,77	US30 1224 A 6	400 kg	651,03
	3000 x **2700**	US30 1027 A 6	585 kg	655,61	US30 1227 A 6	450 kg	867,19
	3000 x **3000**	US30 1030 A 6	450 kg	844,93	US30 1230 A 6	450 kg	916,86

Weitere Maße und Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar!

FACHBODENREGALE

Weitspannregale Basis

Regalrahmen			Rahmentiefen					
Artikel		Maße H x B [mm]	600 mm			800 mm		
			Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis	Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis
Rahmen USM		2000 mm	UH110163.95	4200 kg	40,45	UH110031.95	4200 kg	47,39
Rahmen USM		2500 mm	UH110164.95	4200 kg	50,18	UH110032.95	4200 kg	56,22
Rahmen USM		3000 mm	UH110165.95	4200 kg	59,29	UH110033.95	4200 kg	67,62
			1000 mm			1200 mm		
			Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis	Art. Nr.	Tragfähigkeit	Preis
Rahmen USM		2000 mm	UH110049.95	4200 kg	49,91	UH110067.95	4200 kg	52,51
Rahmen USM		2500 mm	UH110050.95	4200 kg	61,12	UH110068.95	4200 kg	61,34
Rahmen USM		3000 mm	UH110051.95	4200 kg	70,47	UH110069.95	4200 kg	74,09

Hinweis: Bitte bestellen Sie pro Regalrahmen 2 Stahlfüsse, 2 PVC-Abschlusskappen und 2 Schrauben mit. Dieses Zubehör finden Sie unter „Regalrahmen-Zubehör“ S. 14.

FACHBODENREGALE

Weitspannregale Basis

Art. Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit (pro Paar)	Maße [mm]	Preis
Tragbalken				
UH150004.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	900 kg	1800	16,01
UH150005.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	850 kg	2100	18,39
UH150006.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	650 kg	2400	20,76
UH150007.95	Balken Unishelf 70/2, vernietete Klauen	500 kg	2700	23,20
UH150024.95	Balken Unishelf 70/3, vernietete Klauen	640 kg	3000	36,18
SLACC000.95	Aushängesicherung Unishelf Balken (2 Stück pro Balken erforderlich)			0,08
Bodenpaneele		**Tragfähigkeit (pro Stück)**	**Maße B x T [mm]**	
52307.95	Bodenpaneele H-25/A	115 kg	300 x 600	3,50
03513.95	Bodenpaneele H-25/A	85 kg	300 x 800	4,45
03519.95	Bodenpaneele H-25/A	65 kg	300 x 1000	5,59
03525.95	Bodenpaneele H-25/A	55 kg	300 x 1200	6,73
Regalrahmen-Zubehör				
SLACC001.95	Stahlfuss			1,10
SLACC063.98	PVC-Abschlusskappe Einzelpfosten			0,28
00040.20	Bodendübel 8x50			0,29
VITB601Z.20	Schraube mit Mutter M6x10			0,06
SLACC079.95	Unterlegplatte UR			0,49

FACHBODENREGALE

Schrägbodenregale

Einsatzzweck
Geneigter Fachboden für die bessere manuelle Entnahme.

Eigenschaften
- Stecksystem, Montage ohne Werkzeug möglich
- Multifunktional
- Perfekt kombinierbar mit gewe Boxen

Schrägbodenregal

Lagergüter und Kleinteilelagerung

Perfekte Passform für gewe Boxen

Artikel	Maße H x B x T [mm]	Art. Nr.	Preis
9 Fachböden			
Grundregal	2000 x 1120 x 320	UR20 310 SBGR 9	205,03
	2000 x 1120 x 400	UR20 410 SBGR 9	224,10
	2000 x 1120 x 500	UR20 510 SBGR 9	248,60
	2000 x 1120 x 600	UR20 610 SBGR 9	273,56
Anbauregal	2000 x 1085 x 320	UR20 310 SBAR 9	170,90
	2000 x 1085 x 400	UR20 410 SBAR 9	189,44
	2000 x 1085 x 500	UR20 510 SBAR 9	213,07
	2000 x 1085 x 600	UR20 610 SBAR 9	237,41

Ohne Boxen.
gewe Boxen Seite 48

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

REGALE
BÜRO & ARCHIV

Einsatzzweck
Vom einfachen Archivregal bis zur mehrgeschossigen Archivregalanlage bieten Ihnen unsere Büroregale volle Flexibilität und viel Patz für Ordnung.

Ihre Dokumente sauber und sicher lagern
Lagern Sie Aktenordner sauber, sicher und geordnet auf tragfähigen Regalböden. Stabilität und Erweiterbarkeit gewährleisten wir aufgrund des ausgereiften Regalsystems und unserer langjährigen Erfahrung.

Mehrgeschossige Archivregallösung

- **Steckregalsystem - Montage ohne Werkzeug**
- **Hohe Tragfähigkeit: Belastung bis 4800 kg Feldlast**
- **Baukastensystem**
- **Verzinkter Qualitätstahl**
- **Nachkaufgarantie**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Archivregale

Eigenschaften

- Vollverzinktes Stecksystem in modularer Bauweise
- Einfache Montage ohne Werkzeug

Bei 80 mm Rückenbreite einseitig für ca. 140 Aktenordner

Doppelseitig für ca. 280 Aktenordner



Praktische Durchschubsicherung, auch nachrüstbar

Komplettregale mit Grund- und Anbaufeld

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
BGA 19253 FB	Für ca. 140 Aktenordner Stecksystem verzinkt, Tragfähigkeit: 205 kg/Boden 10 Fachböden	1972 x 2500 x 320	195,97
BGA 19256 FB	Für ca. 280 Aktenordner Stecksystem verzinkt, Tragfähigkeit: 205 kg/Boden 10 Fachböden	1972 x 2500 x 600	284,24
Regalzubehör			
67421.95	Durchschubsicherung *	900 mm lang	3,50
67424.95	Durchschubsicherung *	1200 mm lang	4,57
67427.95	Durchschubsicherung *	1500 mm lang	10,25
65022.95	Konsole zur Wandbefestigung S123	- - -	3,01
099012	Wandbefestigungsset (Dübel und Schrauben)	- - -	0,32

**1 Stück je Fach.*

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Archivregale einseitig

Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
Grundregal, einseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BG 19093 FB	für 50 Ordner	1972 x 900 x 320	93,29
BG 19123 FB	für 70 Ordner	1972 x 1200 x 320	109,66
BG 19153 FB	für 85 Ordner	1972 x 1500 x 320	125,12
Anbauregal, einseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BA 19093 FB	für 50 Ordner	1972 x 900 x 320	69,94
BA 19123 FB	für 70 Ordner	1972 x 1200 x 320	86,31
BA 19153 FB	für 85 Ordner	1972 x 1500 x 320	101,77
Grundregal, einseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BG 25093 FB	für 60 Ordner	2500 x 900 x 320	121,48
BG 25123 FB	für 84 Ordner	2500 x 1200 x 320	133,64
BG 25153 FB	für 102 Ordner	2500 x 1500 x 320	152,19
Anbauregal, einseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BA 25093 FB	für 60 Ordner	2500 x 900 x 320	91,81
BA 25123 FB	für 84 Ordner	2500 x 1200 x 320	104,60
BA 25153 FB	für 102 Ordner	2500 x 1500 x 320	129,71
Grundregal, einseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BG 30093 FB	für 70 Ordner	3028 x 900 x 320	134,64
BG 30123 FB	für 98 Ordner	3028 x 1200 x 320	157,56
BG 30153 FB	für 119 Ordner	3028 x 1500 x 320	179,21
Anbauregal, einseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BA 30093 FB	für 70 Ordner	3028 x 900 x 320	99,93
BA 30123 FB	für 98 Ordner	3028 x 1200 x 320	129,48
BA 30153 FB	für 119 Ordner	3028 x 1500 x 320	144,50

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

BÜRO & ARCHIV

Archivregale *doppelseitig*

Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
Grundregal, doppelseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BG 19096 FB	für 100 Ordner	1972 x 900 x 600	131,02
BG 19126 FB	für 140 Ordner	1972 x 1200 x 600	156,75
BG 19156 FB	für 170 Ordner	1972 x 1500 x 600	180,50
Anbauregal, doppelseitig für 5 Ordnerhöhen (OH)			
BA 19096 FB	für 100 Ordner	1972 x 900 x 600	101,77
BA 19126 FB	für 140 Ordner	1972 x 1200 x 600	127,50
BA 19156 FB	für 170 Ordner	1972 x 1500 x 600	151,25
Grundregal, doppelseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BG 25096 FB	für 120 Ordner	2500 x 900 x 600	159,28
BG 25126 FB	für 168 Ordner	2500 x 1200 x 600	190,14
BG 25156 FB	für 204 Ordner	2500 x 1500 x 600	218,65
Anbauregal, doppelseitig für 6 Ordnerhöhen (OH)			
BA 25096 FB	für 120 Ordner	2500 x 900 x 600	123,15
BA 25126 FB	für 168 Ordner	2500 x 1200 x 600	154,02
BA 25156 FB	für 204 Ordner	2500 x 1500 x 600	182,52
Grundregal, doppelseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BG 30096 FB	für 140 Ordner	3028 x 900 x 600	187,47
BG 30126 FB	für 196 Ordner	3028 x 1200 x 600	223,48
BG 30156 FB	für 238 Ordner	3028 x 1500 x 600	256,74
Anbauregal, doppelseitig für 7 Ordnerhöhen (OH)			
BA 30096 FB	für 140 Ordner	3028 x 900 x 600	144,50
BA 30126 FB	für 196 Ordner	3028 x 1200 x 600	180,51
BA 30156 FB	für 238 Ordner	3028 x 1500 x 600	213,77

Menge der Ordner sind ca. Angaben mit 80 mm Rückenbreite.

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Pendelhefterregale Leitz/Elba

Pendelhefterregal



Pendelhefterschiene Leitz/Elba

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
	Grundregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BG 20094 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	349,00
	BG 20124 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	396,27
	BG 25094 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	400,60
	BG 25124 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	453,52
	Anbauregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BA 20094 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	288,93
	BA 20124 PHL	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	336,20
	BA 25094 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	329,36
	BA 25124 PHL	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	382,08
	Grundregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BG 20097 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	569,21
	BG 20127 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	651,65
	BG 25097 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	656,36
	BG 25127 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	749,72
	Anbauregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BA 20097 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	488,62
	BA 20127 PHL	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	571,06
	BA 25097 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	561,45
	BA 25127 PHL	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	654,81

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Pendelhefterregale *Zippel*

Pendelhefterregal

Pendelhefterschiene Zippel

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße: H x B x T [mm]	Preis
	Grundregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BG 20094 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	382,36
	BG 20124 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	443,01
	BG 25094 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	439,52
	BG 25124 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	507,85
	Anbauregal, einseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BA 20094 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 400	322,29
	BA 20124 PHZ	mit 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 400	382,94
	BA 25094 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 400	368,28
	BA 25124 PHZ	mit 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 400	436,61
	Grundregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BG 20097 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	635,93
	BG 20127 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	745,13
	BG 25097 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	734,20
	BG 25127 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	859,01
	Anbauregal, doppelseitig mit 2 Fachböden (FB)			
	BA 20097 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 900 x 700	555,34
	BA 20127 PHZ	mit 2 x 6 Pendelschienen	2000 x 1200 x 700	664,54
	BA 25097 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 900 x 700	639,29
	BA 25127 PHZ	mit 2 x 7 Pendelschienen	2500 x 1200 x 700	763,87

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

BÜRO & ARCHIV

Hängehefterregale

Hängehefterregal

Hängehefterschiene

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
	Grundregal			
	BG 19094 HH	mit 6 Hängeebenen	1972 x 900 x 370	76,80
	BG 22094 HH	mit 7 Hängeebenen	2236 x 900 x 370	98,84
	BG 25094 HH	mit 8 Hängeebenen	2500 x 900 x 370	98,50
	BG 19124 HH	mit 6 Hängeebenen	1972 x 1200 x 370	86,75
	BG 22124 HH	mit 7 Hängeebenen	2236 x 1200 x 370	113,99
	BG 25124 HH	mit 8 Hängeebenen	2500 x 1200 x 370	111,77
	Anbauregal			
	BA 19094 HH	mit 6 Hängeebenen	1972 x 900 x 370	52,74
	BA 22094 HH	mit 7 Hängeebenen	2236 x 900 x 370	66,14
	BA 25094 HH	mit 8 Hängeebenen	2500 x 900 x 370	68,37
	BA 19124 HH	mit 6 Hängeebenen	1972 x 1200 x 370	62,69
	BA 22124 HH	mit 7 Hängeebenen	2236 x 1200 x 370	77,75
	BA 25124 HH	mit 8 Hängeebenen	2500 x 1200 x 370	81,63

BÜRO & ARCHIV

Fahrbare Archivregale

Einsatzzweck

Die fahrbare Archivregallösung mobiBasic reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum. Hohe Lasten rollen auf dem Schienensystem, das macht die Bedienung einfach und komfortabel.

Eigenschaften

- Lagerung von Aktenordnern auf geringstem Platz - Kompaktlagerung
- Komfortable Bedienung durch leichtgängige, verzinkte Stahlführungen
- Mit Regalsystem Super 1/2/3 oder Unirack kombinierbar

Fahrbares Archivregal

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

REGALE
SANITÄR & HEIZUNG

Einsatzzweck
Lagerung von sperrigem Lagergut sowie Kleinteilelagerung.

Ideal für den SHK-Bereich
Unsere Fachbodenregale sind in Ihrer Anpassbarkeit unschlagbar und somit ideal für den vielfältigen Einsatz im SHK-Bereich geeignet. Lagern Sie sperrige HT-Rohre und kleines Montagezubehör in einem gemeinsamen Regal, unser modulares System macht es möglich.

Lagerung Ihrer HT-Rohre und Formstücke in praktischen Körben

Für lange Rohre einfach anpassbar

- **Steckregalsystem - Montage ohne Werkzeug**
- **Hohe Tragfähigkeit: Belastung bis 3600 kg Feldlast**
- **Kombinierbar mit vielen Zubehörteilen wie Drahtwannenkörben und Lagerwannen**
- **Verzinkter Qualitätsstahl**
- **Nachkaufgarantie**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Kleinteile HT-Lagerung

Eigenschaften

- Stecksystem verzinkt
- Einfache werkzeuglose Montage

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
	1190 425 KF6	Drahtwannenkorbregal Drahtabstand 10 mm silber beschichtet 60 verstellbare Kleinteilefächer in 10 Drahtwannenebenen, 2 Fachböden, 1200 x 400 mm Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 400	785,14
	1190 625 DR	HT-Drahtkorbkomplettregal Korb-Maschenweite 80x50 mm weiß beschichtet 12 Fächer je 600 x 600 mm 2 Fachböden 1200 x 600 mm Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 600	555,65
	1190 425 WF6	Lagerwannenkomplettregal 10 Wannenebenen 60 verstellbare Kleinteilefächer 2 Fachböden Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 400	538,78
	1190 625 FHT 6	Fittings- und HT-Regal „Kombi“ HT und Kleinteilelagerung 16 verstellbare Kleinteilefächer 4 Korbebenen mit 8 Fächern 4 Fachböden Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 600	672,02
	1190 625 HTR	HT-Rohrregal mit 6 HT-Fächern 600 x 600 mm 4 Fachböden 600 x 600 mm 1 Fachböden 1200 x 600 mm 4 Abteilarmen Tragfähigkeit 150 kg/Ebene	1972 x 2500 x 600	453,79

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

LIEGENDE RÄDERLAGERUNG

ergowheel®

Einsatzzweck
Liegende Lagerung Ihrer Kundenräder. Sicher, effizient und ergonomisch.

Mehr Platz. Weniger Kosten. *gewe ergowheel®* Räderregal.
Das ergonomischste Räderregal, das es je gab. Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Raumausnutzung Ihrer Lagerflächen. Bereits nach 2 Jahren amortisieren sich die Investitionskosten für das Räderregal. Kundenreklamationen aufgrund beschädigter Radsätze gehören der Vergangenheit an. Die verbesserte Ergonomie sorgt zusätzlich für zufriedene Mitarbeiter. Eine effiziente Ein- und Auslagerung zu Stoßzeiten ist gegeben. Im Regalverbund bieten Ihnen die ergowheel® Räderregale maximale Raumauslastung und Kapazitätsgewinn.

gewe ergowheel® - im Regalverbund unschlagbar effizient

- **40 % mehr Räder lagern**
- **Nach 2 Jahren amortisiert**
- **Keine Beschädigung am Kundenrad = zufriedene Kunden**
- **Einfache sowie schnelle Ein- und Auslagerung**
- **Im Regalverbund unschlagbar effizient**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Eigenschaften

- Robuste Röllchenleisten mit Stahlachsen
- Verzinkter Qualitätsstahl
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Fachhöhen an die Radbreite anpassbar
- Mehr erfahren unter ***ergowheel.de***

gewe ergowheel® Grundregal

Einfache liegende Einlagerung

Auf Röllchenleisten gleiten die Räder dem Bediener entgegen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
***ergowheel®* für 12 Radsätze**			
ER 215 G 6	Grundregal mit 6 Lagerebenen	2000 x 1570 x 2950	1.561,86
ER 215 A 6	Anbauregal mit 6 Lagerebenen	2000 x 1510 x 2950	1.354,52
***ergowheel®* für 18 Radsätze**			
ER 315 G 9	Grundregal mit 9 Lagerebenen	3000 x 1570 x 2950	2.064,21
ER 315 A 9	Anbauregal mit 9 Lagerebenen	3000 x 1510 x 2950	2.002,23

Passendes gewe-Zubehör Seite 56

STEHENDE RÄDERLAGERUNG

Räderregale classic

Einsatzzweck
Klassisch stehende Reifen-/Rädereinlagerung in verschiedenen Modellvarianten für die unterschiedlichsten Rädergrößen.

Unser Klassiker zum guten Preis
Die klassisch stehende Reifen-/Rädereinlagerung ist nach wie vor eine der meist genutzten Lagerlösungen für Kundenräder. Die robuste Regalkonstruktion aus verzinktem Qualitätsstahl verfügt über ein einfaches Stecksystem zur werkzeuglosen Montage. Sorgen Sie für mehr Platz in Ihrem Reifen- und Räderlager und profitieren Sie von einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.

gewe Räderregale classic im Praxiseinsatz

Mehrgeschossig stehende Räderlagerung im Regalverbund

Ein- und Auslagerung mit gewe Bediengeräten. Siehe S. 58

- **Klassisch stehende Räderlagerung**
- **Gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **In 4 verschiedenen Varianten, je nach Rädergröße, verfügbar: M/L/XL/XXL**
- **Verzinkter Qualitätsstahl**
- **Beliebig erweiterbar**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Räderregal classic M/L

Eigenschaften

- Radbreite bis 195 mm(M)/235 mm(L)
- Tragfähigkeit: 150 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Regalsystem Unirack
- Raddurchmesser max. 640 mm

5 min. Aufbauzeit

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
***classic M* - bis Radbreite 195 mm**			
UR20 409 RRG 3	**Grundregal für 12 Räder**, 3 Ebenen	2000 x 970 x 400	108,09
UR20 409 RRA 3	**Anbauregal für 12 Räder**, 3 Ebenen	2000 x 935 x 400	65,89
UR25 409 RRG 4	**Grundregal für 16 Räder**, 4 Ebenen	2500 x 970 x 400	135,86
UR25 409 RRA 4	**Anbauregal für 16 Räder**, 4 Ebenen	2500 x 935 x 400	83,67
UR35 409 RRG 5	**Grundregal für 20 Räder**, 5 Ebenen	3500 x 970 x 400	181,40
UR35 409 RRA 5	**Anbauregal für 20 Räder**, 5 Ebenen	3500 x 935 x 400	110,45
***classic L* - bis Radbreite 235 mm**			
UR20 410 RRG 3	**Grundregal für 12 Räder**, 3 Ebenen	2000 x 1120 x 400	111,88
UR20 410 RRA 3	**Anbauregal für 12 Räder**, 3 Ebenen	2000 x 1085 x 400	69,69
UR25 410 RRG 4	**Grundregal für 16 Räder**, 4 Ebenen	2500 x 1120 x 400	140,92
UR25 410 RRA 4	**Anbauregal für 16 Räder**, 4 Ebenen	2500 x 1085 x 400	88,79
UR35 410 RRG 5	**Grundregal für 20 Räder**, 5 Ebenen	3500 x 1120 x 400	187,72
UR35 410 RRA 5	**Anbauregal für 20 Räder**, 5 Ebenen	3500 x 1085 x 400	116,77

Passendes gewe-Zubehör Seite 56

STEHENDE RÄDERLAGERUNG

Räderregal classic XL

Eigenschaften

- Radbreite bis 275 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Raddurchmesser max. 710 mm
- Regalsystem Unirack

5 min. ***Aufbauzeit***

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
***classic XL* - bis Radbreite 275 mm**			
UR20 412 RRG 3	**Grundregal für 12 Räder**, 3 Ebenen	2000 x 1270 x 400	115,76
UR20 412 RRA 3	**Anbauregal für 12 Räder**, 3 Ebenen	2000 x 1235 x 400	73,57
UR30 412 RRG 4	**Grundregal für 16 Räder**, 4 Ebenen	3000 x 1270 x 400	163,63
UR30 412 RRA 4	**Anbauregal für 16 Räder**, 4 Ebenen	3000 x 1235 x 400	102,79
UR35 412 RRG 5	**Grundregal für 20 Räder**, 5 Ebenen	3500 x 1270 x 400	194,19
UR35 412 RRA 5	**Anbauregal für 20 Räder**, 5 Ebenen	3500 x 1235 x 400	123,24

Regalhöhe bis 7500 mm am Lager vorrätig!

Passendes gewe-Zubehör
Seite 56

STEHENDE RÄDERLAGERUNG

Räderregal classic XXL

Eigenschaften

- Tragfähigkeit: 250 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Raddurchmesser max. 800 mm
- Regalsystem Unishelf

5 min. Aufbauzeit

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
***classic XXL* - bis Radbereite 295 mm**			
US25 415 RRG 3	**Grundregal für 15 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 1500 x 400	186,48
US25 415 RRA 3	**Anbauregal für 15 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 1500 x 400	134,46
US25 418 RRG 3	**Grundregal für 18 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 1800 x 400	200,94
US25 418 RRA 3	**Anbauregal für 18 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 1800 x 400	148,92
US25 421 RRG 3	**Grundregal für 21 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 2100 x 400	215,22
US25 421 RRA 3	**Anbauregal für 21 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 2100 x 400	163,20
US25 424 RRG 3	**Grundregal für 24 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 2400 x 400	229,44
US25 424 RRA 3	**Anbauregal für 24 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 2400 x 400	177,42
US25 427 RRG 3	**Grundregal für 27 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 2700 x 400	301,38
US25 427 RRA 3	**Anbauregal für 27 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 2700 x 400	249,36
US25 430 RRG 3	**Grundregal für 30 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 3000 x 400	258,24
US25 430 RRA 3	**Anbauregal für 30 SUV/XXL-Räder,** 3 Ebenen	2500 x 3000 x 400	206,22

Regalhöhe bis 7500 mm am Lager vorrätig!

VERFAHRBARE RÄDERLAGERUNG

Räderregal move

Eigenschaften

- Räderregale werden auf Fahrwagen montiert, dadurch hohe Flexibilität
- Leichtgängige Fahrwagen werden montiert geliefert
- Maximale Lagerkapazität auf geringstem Raum
- Keine Platzverschwendung durch unnötige Gänge

gewe Räderregal move

Hochwertige und somit belastbare Führungsschienen

Einfach und leichte Bedienung

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
			auf Anfrage
	Fachbodenregale Stecksystem Super 1-2-3 / Unirack Oberfläche sendzimirverzinkt, Rastermaß 33:33 mm, hergestellt aus zertifiziertem Stahlblech, TÜV-geprüft gemäß BGR 234. Alle Belastungswerte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft. Verfahrbare Regalanlage SYSTEM MOBIBASIC 3.000 kg Traglast pro Fahrwagen max. Länge von 5.000 mm Die Freiräume zwischen den Schienen der Fahrwagen werden mit einer OSB-Platte ausgelegt Lagerkapazität nach Ihrem Bedarf.		

MEHR RÄDER IM LAGER. KANN IHR **RÄDERREGAL** DAS AUCH?

Mit dem ergowheel bis zu 40% mehr Lagerkapazität erreichen.

classic Lagerung



ergowheel®



+ nach 2 Jahren **amortisiert**

+ **keine Beschädigung** am Kundenrad

+ **40% mehr** Räder lagern

+ **einfache und schnellere** Ein- und Auslagerung

+ **unschlagbar effizient** im Regalverbund

REGALE
PALETTENREGALE

Einsatzzweck
Palettenregale erlauben hohe Fach- und Feldlasten. Sie kommen immer dann zum Einsatz wenn Sie sperriges und schweres Material auf Paletten lagern möchten. Unsere flexiblen Palettenregalsysteme ***Super 4/5/6, Superbuild, Unibuild, Superbo 4/5/6/7*** bieten Ihnen alle Möglichkeiten für eine anforderungsgerechte Lagerlösung.

Schwerlastlagerung? Wir beraten Sie gern.
Sie kennen das Gewicht und die Maße Ihres Lagergutes? Dann nutzen Sie einfach den kompetenten ***gewe-Service, wir unterstützen Sie*** und konzipieren Ihnen ein passendes Palettenregalsystem, welches exakt Ihren Anforderungen entspricht.



Regaltiefen von 600 mm bis 1600 mm, Regalhöhen bis 13500 mm

- **Hohe Feldlasten bis zu 43800 kg, Fachlast bis max. 5500 kg**
- **Platz für Europaletten und Gitterboxen**
- **Rahmen und Balken sendzimirverzinkt, Balken auch pulverbeschichtet erhältlich**
- **Hohe Verwindungssteifigkeit**
- **Vielseitiges Systemzubehör erhältlich**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Superbuild

Eigenschaften

- Rahmen sendzimirverzinkt
- Balken sendzimirverzinkt, auch pulverbeschichtet erhältlich
- Viele Abmessungen am Lager vorrätig
- Vielseitiges Zubehör

gewe Super456 Drive-In im Einsatz

Palettenregalanlage ***SuperBo***

gewe SuperBo im Einsatz

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
SB8500A	Palettenregal SB 75 3 Felder je 2700 mm lichte Weite, 2 Paar Balken pro Feld, Feldlast 7500 kg, Fachlast 2300 kg	2500 x 8500 x 1100	809,87
SB8500B	Palettenregal SB 75 3 Felder je 2700 mm lichte Weite, 3 Paar Balken pro Feld, Feldlast 7500 kg, Fachlast 2300 kg	3500 x 8500 x 1100	1.143,12
SB8500C	Palettenregal SB 110 3 Felder je 2700 mm lichte Weite, 3 Paar Balken pro Feld, Feldlast 10500 kg, Fachlast 3300 kg	4500 x 8500 x 1100	1.478,71

Superbuild Basis

Regalrahmen

Artikel	Höhe [mm]	Regaltiefen 800 mm Art. Nr.	800 mm Preis	1100 mm Art. Nr.	1100 mm Preis
Rahmen SB-75 Feldlast 6300 kg	2000	SB11R035.95	55,52	SB11R086.95	59,43
	2500	SB11R036.95	68,46	SB11R087.95	73,00
	3000	SB11R037.95	83,31	SB11R088.95	89,00
	3500	SB11R038.95	96,22	SB11R089.95	102,66
	4000	SB11R039.95	109,20	SB11R090.95	116,27
	4500	SB11R040.95	122,08	SB11R091.95	129,79
	5000	SB11R041.95	136,98	SB11R092.95	145,95
	5500	SB11R042.95	149,87	SB11R093.95	159,47
	6000	SB11R043.95	162,79	SB11R094.95	173,02
Rahmen SB-110 Feldlast 8800 kg	2000	SB11R205.95	62,55	SB11R256.95	66,45
	2500	SB11R206.95	77,23	SB11R257.95	81,77
	3000	SB11R207.95	93,88	SB11R258.95	99,68
	3500	SB11R208.95	108,56	SB11R259.95	115,00
	4000	SB11R209.95	123,20	SB11R260.95	130,27
	4500	SB11R210.95	137,91	SB11R261.95	145,61
	5000	SB11R211.95	154,55	SB11R262.95	163,52
	5500	SB11R212.95	169,24	SB11R263.95	178,84
	6000	SB11R213.95	183,93	SB11R264.95	194,16
Rahmen SB-145 Feldlast 11800 kg	2000	SB11R375.95	78,57	SB11R426.95	82,48
	2500	SB11R376.95	97,56	SB11R427.95	102,10
	3000	SB11R377.95	118,28	SB11R428.95	124,08
	3500	SB11R378.95	139,63	SB11R429.95	146,06
	4000	SB11R379.95	155,75	SB11R430.95	162,82
	4500	SB11R380.95	174,51	SB11R431.95	182,21
	5000	SB11R381.95	195,23	SB11R432.95	204,20
	5500	SB11R382.95	213,94	SB11R433.95	223,54
	6000	SB11R383.95	232,70	SB11R434.95	242,93

Hinweis: Zur Montage der Regalrahmen benötigen Sie 2 x Fussplatte SPACC001.95(2,95 €/Stück) und 4 x Schraube/Mutter-Set VITB820Z.95 (0,13 €/Stück)

Tragbalken

Länge [mm]	Balkenstärke 106/4 Fachlast	Art. Nr.	Preis	140/4 Fachlast	Art. Nr.	Preis
1800	3000 kg	RU150016.95	30,73	3700 kg	RU150064.95	35,10
2700	2300 kg	RU150021.95	43,64	3300 kg	RU150069.95	49,77

Hinweis: Pro Regalfach werden 2 Tragbalken benötigt.
Pro Tragbalken benötigen Sie 2 x Aushängesicherung CP210030.05 (0,11 €/Stück).

Hinweis: Beachten Sie das maximale Palettengewicht von 1200 kg.

Super 4/5/6 Basis

Regalrahmen		Regaltiefen			
Artikel	Höhe [mm]	800 mm		1100 mm	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Rahmen TS-4 Feldlast 6600 kg	2000	MP108X20.95	59,37	MP111X20.95	63,31
	2500	MP108X25.95	72,85	MP111X25.95	79,37
	3000	MP108X30.95	82,86	MP111X30.95	91,85
	3500	MP108X35.95	100,88	MP111X35.95	106,47
	4000	MP108X40.95	114,41	MP111X40.95	120,50
	4500	MP108X45.95	128,26	MP111X45.95	125,88
	5000	MP108X50.95	134,00	MP111X50.95	139,91
	5500	MP108X55.95	147,48	MP111X55.95	153,88
	6000	MP108X60.95	157,43	MP111X60.95	163,83
Rahmen TS-5 Feldlast 9500 kg	2000	MP208X20.95	69,15	MP211X20.95	73,09
	2500	MP208X25.95	85,05	MP211X25.95	89,48
	3000	MP208X30.95	97,42	MP211X30.95	101,85
	3500	MP208X35.95	114,19	MP211X35.95	119,11
	4000	MP208X40.95	130,08	MP211X40.95	135,49
	4500	MP208X45.95	142,56	MP211X45.95	147,97
	5000	MP208X50.95	158,43	MP211X50.95	164,34
	5500	MP208X55.95	174,38	MP211X55.95	180,78
	6000	MP208X60.95	186,84	MP211X60.95	193,23
Rahmen TS-6 Feldlast 12300 kg	2000	MP308X20.95	78,74	MP311X20.95	82,67
	2500	MP308X25.95	97,08	MP311X25.95	101,51
	3000	MP308X30.95	111,87	MP311X30.95	116,29
	3500	MP308X35.95	131,19	MP311X35.95	136,11
	4000	MP308X40.95	149,51	MP311X40.95	154,92
	4500	MP308X45.95	164,41	MP311X45.95	169,82
	5000	MP308X50.95	182,66	MP311X50.95	188,57
	5500	MP308X55.95	200,95	MP311X55.95	207,34
	6000	MP308X60.95	215,85	MP311X60.95	222,24

Hinweis: Zur Montage der Regalrahmen benötigen Sie 2 x Fussplatte 08000.95 (3,21 €/Stück) und 4 x Schraube/Mutter-Set VITB820Z.95 (0,13 €/Stück).

Tragbalken	Balkenstärke					
Länge [mm]	106/3			140/4		
	Fachlast	Art. Nr.	Preis	Fachlast	Art. Nr.	Preis
1800	3000 kg	02209.95	27,78	4000 kg	02539.95	34,68
2700	2150 kg	02221.95	40,40	3800 kg	02551.95	50,44

Hinweis: Pro Regalfach werden 2 Tragbalken benötigt.
Pro Tragbalken benötigen Sie 2 x Aushängesicherung 08195.95 (0,38 €/Stück).

Beachten Sie das maximale Palettengewicht von 1200 kg (140/4).

ZUBEHÖR PALETTENREGALE
ÜBERSICHT







1. Fußplatte
2. Fachboden-Stahlpaneel H25/ H29 mit abgekanteten Enden
3. Balken mit einheitlichem Design für Palettenregale und Fachböden (für nicht palettierte Waren)
4. Interner Pfosten-Rammschutz
5. Anfahrschutz für Pfosten
6. Doppelregalverbinder
7. Anfahrschutz Rahmen
8. Führungsschiene am Boden
9. Lastverteiler
10. Palettendurchschubsicherung
11. Anfahrschutz Doppelrahmen
12. Gitterboxauflage
13. Fassauflage
14. Erhöhter Tiefensteg
15. Kombinierte Tiefenstege

Superbuild Zubehör

	Art. Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit	Maße B x T [mm]	Preis
	03613.95	Bodenpaneel H25/B 300 x **800**	95 kg	300 x 800	5,56
	03813.95	Bodenpaneel H29/D 300 x **800**	210 kg	300 x 800	7,82
	03722.95	Bodenpaneel H25/C 300 x **1100**	90 kg	300 x 1100	8,65
	04022.95	Bodenpaneel H29/F-300 x **1100**	250 kg	300 x 1100	16,99
	090824	Gitterrost Typ 35/1,5	1000 kg	900 x 1100	90,86
	08650-1800	Durchschubsicherung komplett 70 x 70 x1		1800	33,65
	08650-2700	Durchschubsicherung komplett 70 x 70 x1		2700	44,58
	08320-250	Doppelregalverbinder UB/SB, komplett, 250 mm Regalabstand		250	3,17
	08320-300	Doppelregalverbinder UB/SB, komplett, 300 mm Regalabstand		300	3,68
	CP210030.95	Aushängesicherung		- - -	0,11
	SPACC001-K	Fussplatte SB inkl. Schrauben			3,19
	SPACC014.95	Unterlegplatte SB 1,5 mm		- - -	0,70
	00041.20	Dübel M10 x 85		85	0,46
	00042.20	Dübel M12 x 120		110	0,82
Anfahrschutz				**Maße H [mm]**	
	4250	Rammschutz L-Profil gelb/schwarz		400	39,24
	4253	Rammschutz U-Profil gelb/schwarz		400	46,88
	SPACC025.95	Pfostenschutzblech SB		600	17,99
	SPACC024.98	Holzprofil für Pfosten SB		1000	2,04

Super 4/5/6 Zubehör

	Art. Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit	Maße B x T [mm]	Preis
	03613.95	Bodenpaneel H25/B 300 x **800**	95 kg	300 x 800	5,56
	03813.95	Bodenpaneel H29/D 300 x **800**	210 kg	300 x 800	8,15
	03722.95	Bodenpaneel H25/C 300 x **1100**	90 kg	300 x 1100	9,43
	04022.95	Bodenpaneel H29/F 300 x **1100**	250 kg	300 x 1100	18,07
	090824	Gitterrost Typ 35/1,5 1100 x 890 mm	1000 kg	900 x 1100	90,86
	08650-1800	Durchschubsicherung 70x70x1		1800	32,24
	08650-2700	Durchschubsicherung 70x70x1		2700	42,55
	08336-K	Doppelregalverbinder TS, Paar, 250 mm Regalabstand		250	6,69
	08338-K	Doppelregalverbinder TS, Paar, 300 mm Regalabstand		300	6,69
	08195.95	Aushängesicherung Konn. 90°			0,43
	08000-K	Fussplatte TS, zweiteilig, inkl. Schrauben			2,66
	08022.95	Unterlegplatte TS, 2,0 mm			0,98
	00041.20	Dübel M10 x 85		85	0,55
Anfahrschutz				**Maße H [mm]**	
	4250	Rammschutz L-Profil gelb/schwarz		400	39,24
	4253	Rammschutz U-Profil gelb/schwarz			42,04
	00042.20	Dübel M12 x 120		110	1,10
	08013.95	Pfostenschutzblech S456		600	15,69
	08018.98	Holzprofil für Pfosten TS		1000	4,19

gewe Referenz



REGALE

KRAGARMREGALE

Einsatzzweck
Kragarmregale dienen zur Lagerung von langen, sperrigen und schweren Gütern.

Rohre, Stangen, Platten lagern
Ideal für lange Stangen und schwere Rohre. Die sehr belastbaren Ständer aus IPE-Profilen sorgen für eine zuverlässige Tragfähigkeit, auch im Schwerlastbereich.



Lagerung von Rollenware

Lagerung von Langgut im Schwerlastbereich

- **Lagerung von Langgut**
- **Verschraubte Kragarme**
- **Verstellbar im Raster von 100 mm**
- **Achsmaße 750, 1000, 1250 mm - weitere Maße auf Anfrage**
- **Erhältlich in den Farben enzianblau, feuerrot, lichtgrau oder feuerverzinkt**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Kragarm KR 2/KR 5

Eigenschaften

- *„Made in Germany“*
- kurzfristig lieferbar
- Lange Lebensdauer der Regale durch Feuerverzinkung
- Verbände aus Winkelstahl: keine Spannschlösser notwendig
- Ständerfuß und Ständerrücken miteinander verschweißt: kein Verschrauben notwendig

Komplettregal, einseitig

Komplettregal, doppelseitig

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x Nutztiefe [mm]	Preis
Komplettregal, einseitig	Fuß und Ständerrücken sind fest verschweißt, kein Verschrauben notwendig! Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm, mit je 3 höhenverstellbaren standard Regalarmen. Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 500 mm 550 kg je Arm / 1650 kg je Ständer bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 550 kg = 2200 kg. Mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl: Achsabstand 1000 mm oder 1250 mm oder 1300 mm.	2600 x 1000 je nach Achsabstand wird die Regalreihe ca. 3100 mm / 3850 mm / 4000 mm lang	920,00
Komplettregal, doppelseitig	Füße und Ständerrücken sind fest verschweißt, kein Verschrauben notwendig! Lochraster zur Armbefestigung alle 100 mm, mit je 2 x 3 höhenverstellbaren standard Regalarmen. Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 500 mm 550 kg je Arm / 1650 kg je Ständerseite bei 4 Ständern: je Armebene 4 x 550 kg = 2200 kg. Mit Längs- und Diagonalverbänden nach Wahl: Achsabstand 1000 mm oder 1250 mm oder 1300 mm.	2600 x 1000 je nach Achsabstand wird die Regalreihe ca. 3100 mm / 3850 mm / 4000 mm lang	1.390,00

Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

LAGERBÜHNEN

gewe LevelPlus

Einsatzzweck

LevelPlus ist unsere multifunktionale Lagerbühne für den Innenbereich.

Raum für mehr

LevelPlus bedeutet mehr auf einer Hallenfläche unterbringen. Verdoppeln oder verdreifachen Sie Ihre Lagerfläche, ohne eine weitere Lagerhalle bauen zu müssen. Erweitern Sie Ihre Halle um beliebig viele Ebenen. Unser Planungskonzept bietet Ihnen alle Freiheiten bei der Umsetzung. Eine gewe LevelPlus Lagerbühne passt in jede Halle. Unser erfahrenes Ingenieur und Montage-Team steht für fristgerechte und zuverlässige Planung sowie Umsetzung zum Festpreis. Kostenlose 3D-Zeichnungen Ihrer Lagerbühne veranschaulichen Ihr Projekt.

gewe LevelPlus Lagerbühne im Praxiseinsatz

- **Mehr Lagerfläche**
- **Weniger Investitionen**
- **Hohe Tragfähigkeit der Ebenen**
- **Festpreis Garantie**
- **Kostenlose 3D-Zeichnung**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

Autohaus erweitert Lagerfläche ohne hohen Invest

Das Autohaus „automüller Coburg“ plante im Zuge der Expansion eine Erweiterung seiner Lagerflächen. Dazu sollte die bestehende Lagerhalle effizient genutzt werden. Die Entscheidung fiel auf eine gewe LevelPlus Lagerbühne. Die bestehende Lagerfläche konnte, ohne die hohen Investitionskosten eines Hallen-Neubaus, verdoppelt werden. Beratung und Konzeption erledigt gewe LagerTec Hand in Hand. Vor-Ort-Service und Beratung bis zur Fertigestellung garantieren einen reibungslosen Lagerbetrieb.

Vorher

Nachher

„Auf gewe kann ich mich verlassen!“

*„Mit **gewe LevelPlus** konnte ich meine Halle mit der Lagerbühne um die doppelte Lagerfläche erhöhen. Schnelle Umsetzung zum Fertigstellungstermin. So stelle ich mir zuverlässige Lagertechnik vor.“*

Matthias Barnickel
automüller Coburg

Jetzt Lagerbühne kalkulieren!
www.level-plus.de

ZUBEHÖR
LAGERZUBEHÖR

Von der Box bis zur Serviceleistung
Professionelles Lagertechnik-Zubehör gepaart mit den gewe Service Leistungen garantieren Ihnen einen reibungslosen Lagerbetrieb. Von der Lagerbox, über speziell an die Räderlagerung angepasste Bediengeräte, bis zur Regalprüfung. Verlassen Sie sich auf die Expertenkompetenz von gewe LagerTec und sichern Sie Ihre Lagerqualität.

NORDWEST. Die ganze Welt der Betriebsausstattung.
Unser starker Partner NORDWEST bietet zusammen mit gewe LagerTec ein vielfältiges Produktangebot für Ihre Betriebsausstattung. Auf beinahe 1000 Seiten finden Sie ausgewählte Qualitätsprodukte. ***Jetzt anrufen und kostenlosen Katalog anfordern!***

Lagerboxen made in Germany

NORDWEST

Zubehör zur Räderlagerung

- **Ausgewählte Zubehörprodukte**
- **Lagerboxen**
- **Regalbediengeräte**
- **Büroschränke und Zubehör**
- **Individuelle gewe Serviceleistungen**

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

LAGERZUBEHÖR

Ecklösungen

Eigenschaften

- Verzinkt
- Passend für die Fachbodenregal-Systeme Unirack und Super 1/2/3





Art. Nr.	Beschreibung		Preis
AL210116.95	**Kit Verbindungsklammer Ecklösung Super 1/2/3 rechts**		**0,83**
	AL210108.95	Eckverbindungsklammer Pfosten Super 1/2/3 rechts	0,32
	AL210112.95	Eckverbindungsklammer Längsträger Super 1/2/3 rechts	0,49
AL210117.95	**Kit Verbindungsklammer Ecklösung Super 1/2/3 links**		**0,83**
	AL210109.95	Eckverbindungsklammer Pfosten Super 1/2/3 links	0,32
	AL210113.95	Eckverbindungsklammer Längsträger Super 1/2/3 links	0,49
AL210118.95	**Kit Verbindungsklammer Ecklösung Unirack rechts**		**0,96**
	AL210110.95	Eckverbindungsklammer Pfosten Unirack rechts	0,39
	AL210114.95	Eckverbindungsklammer Längsträger Unirack rechts	0,56
AL210119.95	**Kit Verbindungsklammer Ecklösung Unirack links**		**0,96**
	AL210111.95	Eckverbindungsklammer Pfosten Unirack links	0,39
	AL210115.95	Eckverbindungsklammer Längsträger Unirack links	0,56
AL210120.95	**Kit Verbindungsklammer „T“-Konfiguration Super 1/2/3 und Unirack**		**1,01**
	AL210112.95	Eckverbindungsklammer Längsträger Super 1/2/3 rechts	0,51
	AL210113.95	Eckverbindungsklammer Längsträger Super 1/2/3 links	0,51

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

LAGERZUBEHÖR

Euroboxen

Eigenschaften

- gewe-Qualität. Hohe Tragfähigkeit. Standfest und stapelsicher, beständig gegen Fette und Säuren
- Ergonomische Griffe und Verschlüsse in 5-verschiedenen Farben erleichtern das Sortieren des Lagergutes
- Umlaufender Stapelrand für Stabilität bei hohen Auflasten
- Optimale Verwendung in Waschautomaten durch Wasserablauföffnungen am Rand
- Robuste, durch Rippen verstärkte, Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
- Boxen-Zubehör: Auflagedeckel, Scharnierdeckel, Schiebeschnappverschlüsse

Praktisch stapelbar

Ergonomische Griffe
(in verschiedenen Farben erhältlich)

Umlaufender Stapelrand

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Preis
300 x 400 mm Boxen			
035100 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 120	6,59
035101 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 170	7,68
035102 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 220	8,57
035103 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 320	10,73
035105 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 120	6,59
035106 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 170	7,68
035107 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 220	8,57
035108 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 320	10,73
Deckel			
035110	Auflagedeckel für Eurobehälter grau	300 x 400	4,68
035112 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (4 St.) für Auflagedeckel		1,40
035111	Scharnierdeckel für Eurobehälter grau, inkl. Scharniere	300 x 400	6,45
035113 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (2 St.) für Scharnierdeckel		0,71

LAGERZUBEHÖR

Euroboxen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Preis
400 x 600 mm Boxen			
035114 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 120	9,17
035115 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 170	10,45
035116 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 220	12,74
035117 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 320	16,15
035119 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 120	9,17
035120 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 170	10,45
035121- *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 220	12,74
035122 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 320	16,15
Deckel			
035124	Auflagedeckel für Eurobehälter grau	400 x 600	6,08
035125	Scharnierdeckel für Eurobehälter grau, inkl. Scharniere	400 x 600	7,85
035112 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (4 St.) für Auflagedeckel		1,40
035113 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (2 St.) für Scharnierdeckel		0,71

*** = Farbe**
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe für Griffe und Verschlüsse an:
rot, blau, gelb, grau, grün

Boxen in 2 verschiedenen Größen (300 x 400 und 400 x 600 mm) sowie in 4 verschiedenen Höhen (120, 170, 220 und 320 mm) lieferbar.

LAGERZUBEHÖR

Sichtlagerboxen

Eigenschaften

- Ansprechendes Design
- Industriequalität
- Hohe Tragfähigkeit
- Standfest, stapelbar und stapelsicher
- Beständig gegen Fette und Säuren, lebensmittelecht
- mit Greifnoppen, für die bessere Aufnahme von Kleinteilen
- Farben: blau, gelb, rot

Praktisch stapelbar

Systemplatte zur Wandmontage

Optional mit Griffstange

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Verpackungseinheit	Preis
035000 - *	Box 1	100 x 100 x 60	96 Stück/Karton	0,66
035001 - *	Box 2	175 x 100 x 075	40 Stück/Karton	0,84
035002 - *	Box 3	235 x 145 x 125	48 Stück/Karton	1,83
035003 - *	Box 4	350 x 200 x 150	18 Stück/Karton	4,58
035003/G - *	Box 4 mit Griff	350 x 200 x 150	18 Stück/Karton	6,42
035004 - *	Box 5	500 x 300 x 200	4 Stück/Karton	7,68
035004/G - *	Box 5 mit Griff	500 x 300 x 200	4 Stück/Karton	9,39
035030	Frontblende Box1	97 x 28 x 3	10 Stück/Karton	0,62
035031	Frontblende Box2	97 x 35 x 3	10 Stück/Karton	0,72
035032	Frontblende Box3	140 x 59 x 3	10 Stück/Karton	0,83
035033	Frontblende Box4	186 x 72 x 3	10 Stück/Karton	1,06
035034	Frontblende Box5	293 x 97 x 3	4 Stück/Karton	1,81

*** = Farbe**
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot, blau, gelb

LAGERZUBEHÖR

Sichtlagerboxen Zubehör

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße B x H [mm]	Preis
	ET B1	Etikett für Box 1	51 x 14 (A4 Bogen 39 St.)	0,13
	ET B2	Etikett für Box 2	60 x 16,5 (A4 Bogen 30 St.)	0,18
	ET B3	Etikett für Box 3	71,5 x 18,5 (A4 Bogen 20 St.)	0,26
	ET B4	Etikett für Box 4	71,5 x 20 (A4 Bogen 20 St.)	0,26
	ET B5	Etikett für Box 5	102 x 30 (A4 Bogen 10 St.)	0,52
	035051	Staubschutzdeckel Box 1		0,67
	035052	Staubschutzdeckel Box 2		0,78
	035053	Staubschutzdeckel Box 3		1,27
	035054	Staubschutzdeckel Box 4		2,14
	035055	Staubschutzdeckel Box 5		5,28
 praktische Aufhängung mit der Systemplatte (Lieferung ohne Boxen)	035050 - *	Systemplatte für Sichtlagerboxen zur Aufhängung der Boxen 1, 2 und 3. 1,5 mm Stahlblech, Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung. Mit Löchern zur Wandbefestigung.	1000 x 500 x 20 (B x H x T)	80,09

*** = Farbe**
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot, blau, gelb, grau

LAGERZUBEHÖR

Industrieboxen

Eigenschaften

- Ansprechendes Design
- Industriequalität
- Hohe Tragfähigkeit
- Standfest, stapelbar und stapelsicher
- Beständig gegen Fette und Säuren, lebensmittelecht
- Farben: blau, rot

Praktisch stapelbar

Greifnoppen für die bessere Aufnahme von Kleinteilen

Optional mit Trennsteg und Etikett lieferbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Verpackungseinheit	Preis
035012 - *	Industriebox 300 S	300 x 91 x 81	48 Stück/Karton	1,66
035013 - *	Industriebox 300 B	300 x 183 x 81	24 Stück/Karton	2,45
035014 - *	Industriebox 400 S	400 x 91 x 81	48 Stück/Karton	2,12
035015 - *	Industriebox 400 B	400 x 183 x 81	24 Stück/Karton	3,91
035016 - *	Industriebox 500 S	500 x 91 x 81	24 Stück/Karton	3,24
035017 - *	Industriebox 500 B	500 x 183 x 81	12 Stück/Karton	4,55
Zubehör				
035040	Trennsteg Schmal	91 mm breit		0,64
035041	Trennsteg Breit	183 mm breit		0,79
035044	Auszugsicherung	70 x 40 x 1		0,42
ET IBS	Etiketten schmal	70 x 41 für Box S		0,21
ET IBB	Etiketten breit	150 x 41 für Box B		0,21

*** = Farbe**
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot , blau

LAGERZUBEHÖR

Schrank mit Boxen

Eigenschaften

- Mit gewe Industrieboxen
- Qualitätsstahl
- Abschließbar
- Hochwertige Oberfläche
- Fachlast: 50 kg

Saubere und sichere Lagerung, durch abschließbare Türen

Für Industrieboxen geeignet

Einfach bedien- und bestückbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
035098	**Flügeltürenschrank inkl. 89 Lagerboxen** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau, Flügeltüren mit zweiriegeliegem Rundgriffverschluß und 2 Schlüsseln, mit 12 Fachböden, 180° öffnende Türen, Vorrichtung zur Wandbefestigung. Mitgelieferte Boxen: 61 x Box 400 x 91 x 81mm + 28 Box 400 x 183 x 81mm, Farben: blau, rot, blau/rot	1950 x 920 x 420	321,00

LAGERZUBEHÖR

Regale mit Boxen

Eigenschaften

- Grund- und Anbauregale mit Fachböden und Industrieboxen in rot und blau bestückt
- Leichte Montage durch schraubenlose Steckverbindungen
- Oberflächen sendzimirverzinkt
- Für übersichtliche und kompakte Lagerung
- Tragfähigkeit: 145 kg Fachlast



Fachbodenregal bestückt mit 140 Industrieboxen

Industriebox mit Auszugsicherung

Boxen mit hoher Tragfähigkeit und integriertem Etikettenhalter

Boxenregale		Regaltiefen								
Artikel	Maße H x B [mm]	320 mm			400 mm			500 mm		
		Art. Nr.	Boxen	Preis	Art. Nr.	Boxen	Preis	Art. Nr.	Boxen	Preis
Grundregal mit 15 Fachböden (14 bestückt mit Boxen)										
	1972 x 1120	035080	**300 S** 140 St.	217,16	035082	**400 S** 140 St	239,58	035084	**500 S** 140 St	267,54
	1972 x 1120	035086	**300 B** 70 St.	217,17	035088	**400 B** 70 St.	239,58	035090	**500 B** 70 St.	267,54
	Boxen kombiniert:									
	1972 x 1120	035092	**300 B** 35 St. **300 S** 70 St.	217,16	035094	**400 B** 35 St. **400 S** 70 St.	239,58	035096	**500 B** 35 St. **500 S** 70 St.	267,54
Anbauregal mit 15 Fachböden (14 bestückt mit Boxen)										
	1972 x 1120	035081	**300 S** 140 St.	193,65	035083	**400 S** 140 St	215,08	035085	**500 S** 140 St	242,03
	1972 x 1120	035087	**300 B** 70 St.	193,65	035089	**400 B** 70 St.	215,08	035091	**500 B** 70 St.	242,03
	Boxen kombiniert:									
	1972 x 1120	035093	**300 B** 35 St. **300 S** 70 St.	193,65	035095	**400 B** 35 St. **400 S** 70 St.	215,08	035097	**500 B** 35 St. **500 S** 70 St.	242,03

LAGERZUBEHÖR

Regalbeschriftungen

	Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B [mm]	Preis
	Kunststoffetikettenrahmen			
	67008.98	Kunststoff Etikettenrahmen mit Pappe für Fachbodenregalsysteme	40 x 100	0,56
	67018.98	Kunststoff Etikettenrahmen mit Pappe für Palettenregalsysteme	60 x 170	1,14
	Magnetetiketten			
	30/100	Magnetetikett	30 x 100	0,58
	40/100	Magnetetikett	40 x 100	0,63
	50/100	Magnetetikett	50 x 100	0,67
	70/300	Magnetetikett für Palettenregalsystem	70 x 300	2,31
	Etikettenhalter/Scannerschienen			
	090494	Etikettenhalter/Scannerschienen für 900 mm Fachböden	42 x 840	1,85
	090468	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1050 mm Fachböden	42 x 980	2,52
	090467	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1200 mm Fachböden	42 x 1130	2,88
	090469	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1500 mm Fachböden	42 x 1430	3,65
	090470	Etikettenhalter/Scannerschienen für 1800 mm Fachböden	42 x 1730	4,43
	Belastungsschilder			
	014	Belastungsschild Kunststoff A5	148 x 210	5,79
	015	Belastungsschild Kunststoff A4	210 x 297	8,79
	016	Belastungsschild Kunststoff A3	297 x 420	11,79

Service

	Regalprüfung			
	DIN EN 15635	Regalprüfung gem. DIN EN 15635	Preis auf Anfrage	

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

Wheel Trolley

Eigenschaften

- Einfacher und ergonomischer Transport von Rädern
- Leichte Bedienung aufgrund hochwertiger Rollen
- Kompatibel zu vielen Hubgeräten, u.a. gewe Giraffe 30 sowie 65 terra (siehe Seite 59/62)

Wheel Trolley

Leichter Transport der Räder

Wheel Trolley Basic und ***XL*** im Vergleich

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x Durchmesser [mm]	Preis (pro Stück)
091126	Wheel Trolley Basic für 4 Kompletträder oder 8 Reifen Tragkraft 120 kg hochwertige Tente Rollen	110 x 630	37,50
091151	Wheel Trolley XL für 4 Kompletträder oder 8 Reifen Tragkraft 250 kg hochwertige Tente Rollen	150 x 800	60,00

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

gewe Reifenwagen geschweißt

Eigenschaften

- Kapazität bis zu 24 Räder oder Reifen mit einem Raddurchmesser bis 740 mm
- Schiebebügel, zwei Lenkrollen mit Bremse und zwei Bockrollen
- Kugelgelagerte Thermoplastrollen „spurlos“ - TENTE® Markenqualität, mit 125 mm Ø
- Reifenträgerabstand: 420 mm
- Kantenschutz aus Kunststoff, zum Schutz der Felgen
- Hochwertig feuerverzinkt, Fachlast: 150 kg/Ebene
- Mehr erfahren unter *reifenwagen.de*

TENTE®
Better Mobility. Better Life.

gewe Reifenwagen geschweißt

Seitenansicht, verzinkte Metallplatte für Dokumententaschen

Zwei Bockrollen als Hinterräder. TENTE® Markenqualität

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
041423/K	gewe Reifenwagen geschweißt verz. mit 3 Ebenen	2120 x 1730 x 690	**ab 1 Stück** 359,00 **frei Haus ab 12 Stück** 309,00 **frei Haus ab 24 Stück** 289,00 **frei Haus ab 48 Stück** 269,00 **frei Haus ab 96 Stück** 259,00
Ersatzrollen			
090820	Lenkrolle für Reifenwagen		14,90
090821	Bockrolle für Reifenwagen		9,80

Auch als demontierbare Variante lieferbar!

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

BEDIENGERÄTE

So finden Sie das richtige Bediengerät.
Hier erkennen Sie auf einen Blick die Eigenschaften der ***gewe Giraffen*** Bediengeräte.
Vergleichen Sie und finden Sie schnell Ihr passendes Bediengerät auf den folgenden Seiten.

gewe Giraffen Vergleichsmatrix

	Giraffe 30	Giraffe 51	Giraffe 65	Giraffe 65 terra	Giraffe 80
Preis	4.150,00 €	15.098,00€	17.893,00	20.910,00 €	18.586,00 €
Gerätedaten					
Breite inkl. Führungsrollen	835 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Länge	1845/1185 mm	1410 mm	1920 mm	2190 mm	1920 mm
Gerätehöhe in Ruhestellung	2300 mm	1430 mm	1720 mm	1720 mm	1990 mm
Eigengewicht	100 kg	330 kg	605 kg	605 kg	670 kg
Antrieb	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Bedienerpodest					
Standhöhe	1200 mm	3000 mm	4650 mm	4650 mm	5760mm
max. Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Kommissionierplattform / Gablezinken					
Plattform elektrisch verstellbar	ja	ja	ja	ja	ja
minimale Höhe	0 mm	690 mm	840 mm	0 mm	840 mm
Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Abmessung	660 x 460 mm	750 x 760 mm	750 x 760 mm	650 x 320 mm	750 x 760 mm

* Fahrgeschwindigkeit bei angehobenem Bedienerpodest

1 Jahr Herstellergarantie auf mechanische Teile.

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

BEDIENGERÄTE

gewe Giraffe 30 mit Gabelzinken

Eigenschaften

- **Max. Standhöhe des Bedieners: 1,20 m**
- Tragfähigkeit: max. 100 kg
- Elektrisch verstellbare Gabelzinken von 50 auf 1747 mm
- Antrieb: manuell
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Klapptreppe mit extra breiten Stufen

gewe Giraffe 30



Abmessungen

Neu! Jetzt mit WheelTrolley Aufnahme. WheelTrolley Siehe S. 56

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
091208	**gewe Giraffe 30** zur ergonomischen Bedienung des Räder- und Reifenlagers mit speziell ausklappbarer Leiter. Türengängig durch abnehmbare Sicherheitsholme. Die speziellen Gabelzinken mit einer Länge von 660 mm und einer Gesamtbreite von 460 mm sind über eine elektrische Steuerungseinheit von 50 bis 1685 mm stufenlos verstellbar. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Gabelzinken: 100 kg Eigengewicht 100 kg	2300 x 1845 x 835 (mit eingeklappter Leiter: 1185 mm) Abmessungen Treppe: Standhöhe 1200 mm Stufentiefe 150 mm Stufenbreite 400 mm	4.150,00

Exklusiv bei gewe! Siehe Wheel-Trolley-Zubehör Seite 56

BEDIENGERÄTE

gewe Giraffe 51

Eigenschaften

- **Max. Standhöhe des Bedieners: 3,00 m**
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,30 m/s, 0,40 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion

gewe Giraffe 51

Joystick Navigation für komfortable Einhandbedienung.



Große Ladefläche, elektrisch höhenregulierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090865	**gewe Giraffe 51** zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers. Einzigartige leichte Aluminiumkonstruktion. Große und vielseitige Nutzfläche, bequeme Trägerbasis und Raum für den Bediener, alles auf nur 770 x 1410 mm. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge. Großes Bedienerpodest mit einer Höhe vom Boden von nur 325 mm für einen einfachen Zugang. Große Ladefläche stufenlos, elektrisch höhenregulierbar von 690 bis 4010 mm. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 330 kg	1430 x 1410 x 770 (eingefahren) Podesthöhe: 3000 mm = Standhöhe des Bedieners Breite mit Führungsrollen: 1020 mm Plattform: 780 x 760 mm	15.098,00
Regalzubehör in Kombination mit der gewe Giraffe			
090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm		184,00
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°		203,31
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene		11,37
00042.20	Bodendübel 12 x 120		1,10

gewe Leasing möglich! Seite 70

BEDIENGERÄTE

gewe Giraffe 65

Eigenschaften

- **Arbeitshöhe max: 6,65 m**
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s, 0,22 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion

gewe Giraffe 65

Führungsrollen für sichere Zwangsführung



Große Ladefläche, elektrisch höhenregulierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090760	**gewe Giraffe 65** zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers. Äußerst kompakt und vielseitig, mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge. Zwei extra große Picking-Plattformen, die erste fest und die zweite durch stufenlose elektrische Steuerung höhenverstellbar von 840 bis 5720 mm. Jetzt speziell von gewe LagerTec für große Radsätze ausgelegt. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 605 kg	1720 x 1920 x 780 (eingefahren) Podesthöhe: 4650 mm = Standhöhe des Bedieners Breite mit Führungsrollen: 1020 mm	17.893,00
Regalzubehör in Kombination mit der gewe Giraffe			
090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm		184,00
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°		203,31
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene		11,37
00042.20	Bodendübel 12 x 120		1,10

gewe Leasing möglich! Seite 70

PICKING

BEDIENGERÄTE

gewe Giraffe 65 terra

Eigenschaften

- **Max. Standhöhe des Bedieners: 4,65 m**
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s, 0,22 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- mit Gabelzinken zur Lastaufnahme vom Boden

gewe Giraffe 65

Gabelzinken zur Lastaufnahme direkt vom Boden

Gabelzinken, auch mit Plattform lieferbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
091255	**gewe Giraffe 65 terra** zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers. Äußerst kompakt und vielseitig, nur 605 kg Gewicht mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge. Gabelzinken zur Lastaufnahme direkt vom Boden mit stufenloser, elektrischer Steuerung von 0 bis 5430 mm. Zusätzliche Picking Plattform. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 605 kg	1720 x 2190 x 780 (eingefahren) Podesthöhe: 4650 mm = Standhöhe des Bedieners Breite mit Führungsrollen: 1020 mm Gabelzinken: 650 mm lang	20.910,00
Regalzubehör in Kombination mit der gewe Giraffe terra			
090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm		184,00
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°		203,31
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene		11,37
00042.20	Bodendübel 12 x 120		1,10

gewe Leasing möglich! Seite 70

BEDIENGERÄTE

gewe Giraffe 80

Eigenschaften

- Max. Standhöhe des Bedieners: 5,76 m
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s, 0,25 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion

gewe Giraffe 80



Kompakt und vielseitig

Stabiler Teleskopmast

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090867	**gewe Giraffe 80** zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers. Äußerst kompakt und vielseitig, mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge. Zwei extra große Picking-Plattformen, die erste fest und die zweite durch stufenlos, elektrische Steuerung von 840 bis 6850 mm höhenverstellbar. Jetzt speziell von gewe LagerTec für große Radsätze ausgelegt. Die perfekte Lösung, um in großer Höhe in Sicherheit zu arbeiten. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 670 kg	1990 x 1920 x 780 (eingefahren) Podesthöhe: 5760 mm = Standhöhe des Bedieners Breite mit Führungsrollen: 1020 mm Plattform: 750 x 760 mm	18.586,00
Regalzubehör in Kombination mit der gewe Giraffe			
090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm		184,00
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°		203,31
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene		11,37
00042.20	Bodendübel 12 x 120		1,10

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG

Räderregal-Zubehör

Räder noch einfacher ein- und auslagern – mit gewe Räderregal Zubehör

- Passendes Zubehör für die reibungslose Räderlagerung
- Viele Details erleichtern die Arbeit
- Von Profis für Profis

Rad-/Reifenanhänger für eine einfache Befestigung am Kunderad

Ergostop

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
090449	**Rad- /Reifenanhänger** inkl. Etiketten, 4 Stück = 1 Satz, inkl. Magnetschild zur Kennzeichnung des Lagerortes. Magnetetiketten auch einzeln erhältlich, siehe Seite 55	4,65
099017	**Wandbefestigung UR**, 95–150 mm Wandabstand	5,10
099012	**Set zur Wandbefestigung** (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Unterlegscheiben)	0,36
SLACC117.95-0300	**Doppelregalverbinder UR** 300 mm Regalabstand, Doppelregale können auf beliebiger Höhe miteinander verbunden werden	1,63
SLACC000.95	**Aushängesicherung** gegen unbeabsichtigtes Aushängen von Längsträgern und Doppelregalverbindern	0,07
090516	Reifenkralle	89,00
00040.20	Bodendübel 8 x 50	0,34
67000.95	Unterlegplatte Super 1/2/3	0,49
SLACC079.95	Unterlegplatte Unirack	0,44
035069	**ergowheel® ergostop** in den Farben blau, gelb, grau, rot, schwarz aus ABS-Kunststoff, verhindert als vorderer Anschlag das Rausrutschen von einem Rad, lässt sich stufenlos auf dem Längsträger verschieben, bietet eine große Beschriftungsfläche 40x100 mm, visualisiert durch verschiedene Farben die Fachgröße	1,89

LAGERZUBEHÖR
SHOPZUBEHÖR

Einsatzzweck
Qualitätszubehör für Ihre Ladenausstattung. Reichhaltiges Zubehör und Eckmodule verfügbar.

Einfach – flexibel – preiswert
Erweitern Sie Ihre bestehenden Fachbodenregale um cleveres Shopzubehör. Mit wenigen Handgriffen erhalten Sie ein vollwertiges, stabiles Verkaufsregal.

Zubehör für Ihre Verkaufsregale

gewe Shopzubehör

- **Präsentieren Sie Ihre Artikel hängend und gut sichtbar für Ihre Kunden**
- **Übersichtliche und geordnete Warenpräsentation**

Abb. 1: Artikelhaken

Abb. 2: Holzfachböden

Abb. 3:Drahtfachböden

Eigenschaften

- Modular aufgebaut
- Einfache Montage

Art. Nr.	Beschreibung	Maße B x T [mm]	Preis
Gitterelement für Haken Abb. 1			
M412501	Fachboden aus melaminbeschichteter Spanplatte, Birke	600 x 320	15,15
M412503	Fachboden aus melaminbeschichteter Spanplatte, Birke	900 x 320	20,54
M412505	Fachboden aus melaminbeschichteter Spanplatte, Birke	1200 x 320	26,25

Art. Nr.	Beschreibung	Maße B x T [mm]	Preis
Drahtgitterböden Abb. 3			
M37660	Drahtgitterboden flach, verchromt	600 x 320	26,14
M37661	Drahtgitterboden flach, verchromt	900 x 320	32,52
M37662	Drahtgitterboden flach, verchromt	1200 x 320	38,68
Lochwände		**Maße B x H [mm]**	
M24010	Stirnwand Quadratlochung verzinkt	600 x 492	39,76

Art. Nr.	Beschreibung	Maße B x T [mm]	Preis
Gitterelement für Haken Abb. 1			
M80357	Einfachhaken für Gitterelement	300 mm Länge	2,44
M80367	Doppelhaken für Gitterelement	300 mm Länge	3,89
Haltevorrichtung für Haken Abb. 3			
M37537	Haltevorrichtung für Haken	für Regalbreite 600 mm	5,88
Haken Abb. 3			
M80353	Einfachhaken	300 mm Länge	2,16
M80363	Doppelhaken	300 mm Länge	3,89
M80384	Einfachhaken mit Etikettenträger	300 mm Länge	4,00

Auch in anderen Dekoren und Abmessungen lieferbar.

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

SERVICE

gewe Service Beratung

„Wählen Sie die 1 für Beratung, wählen Sie die 2 für Technik, ... Nicht bei uns. Mit Persönlichkeit und einem Lächeln beraten wir Sie kostenlos von der Konzeption bis zur Umsetzung Ihres Lagers.“

Victoria Radegast, Beratung - gewe LagerTec

- *Kompetente und persönliche Beratung*
- *Vor-Ort-Service*
- *Kostenlose und unverbindliche Planung Ihres Projektes*
- *Kapazitätsrechnung und Angebotserstellung*

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

gewe Service Technik

*„Bei Anruf: Lagertechniker.
Ohne Umwege fachkompetente
Antworten auf Ihre Fragen.
Typisch gewe eben.“*

Kamil Latusek, Technischer Support - gewe LagerTec

- *Geprüfte Materialqualität durch gewe LagerTec*
- *Festpreis-Garantie für Ihre Lagerlösung*
- *Projektplanung mit Aufmaß und 3D-Zeichnung*
- *Montage zum Fertigstellungstermin vom gewe Profi-Team*
- *Regalprüfungen*

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

LEASING

gewe Leasing

Einfach & günstig leasen

- Günstige Monatsraten
- Persönlicher Service
- Keine Anzahlung nötig

MMV Leasing

gewe Giraffe 51 *(Seite 60)*

Anschaffungswert exkl. MwSt: 15.098 €

	Leasingangebot 1 60 Monate	Leasingangebot 2 72 Monate	Leasingangebot 3 84 Monate
Anzahlung netto	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Restwert nach Laufzeit in %	10	10	10
Restwert nach Vertragslaufzeit	1.509,80 €	1.509,80 €	1.509,80 €
Monatliche Rate (exkl. MwSt.)	258,99 €	221,36 €	194,54 €

gewe Giraffe 65 terra

Anschaffungspreis exkl. MwSt: 20.910,- €

	Leasingangebot 1 60 Monate	Leasingangebot 2 72 Monate	Leasingangebot 3 84 Monate
Anzahlung netto	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Restwert nach Laufzeit in %	10	10	10
Restwert nach Vertragslaufzeit	2.091,00 €	2.091,00 €	2.091,00 €
Monatliche Rate (exkl. MwSt.)	358,69 €	306,58 €	269,43 €

Leasing ist auch für Regalanlagen ab 10.000 € möglich. Fragen Sie uns!

INFORMATION
AGBs & FAQs

AGBs & Datenschutzbestimmungen
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie direkt unter **gewelagertec.de** abrufen.

Sicherheitshinweise
Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis von > 4:1 sind aus Sicherheitsgründen mit einer Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen zu sichern.

Hersteller und BG-Richtlinien sind einzuhalten

Sind die Abbildungen verbindlich?
Nein, alle Abbildungen sind ähnlich. Wir streben danach, Ihnen immer die aktuellsten Produkte anbieten zu können, in Folge dessen kann es möglich sein, dass sich die Produkte im Detail von der Abbildung unterscheiden können.

Was ist bzgl. der maximalen Belastungen zu beachten?
Alle Belastungsangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last und Montage nach Herstellervorgaben.

Was ist ein Grundregal?
Als Grundregal bezeichnen wir das Basisregal, welches Sie benötigen, um ein Anbauregal montieren zu können. Es verfügt immer über eine eigenständige Konstruktion mit zwei Rahmen.

Was ist ein Anbauregal?
Ein Anbauregal ergänzt das Grundregal und verfügt über einen Rahmen, die gegenüberliegende Seite wird an dem Rahmen des Grundregals montiert.

Kann ich Ihre Produkte leasen?
Ja, attraktive Leasingangebote finden Sie direkt auf der linken Seite. Für weitere Leasingangebote stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sind alle Preise zzgl. MwSt.?
Ja, alle Preise sind zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, in Euro, ab Lager Breuna.
Unter Vorbehalt evtl. Preisanpassungen.

gewe Service-Telefon:
05693 99160 0

IHR PROFI IN LAGERTECHNIK.

gewelagertec.de

ergowheel.de

level-plus.de

reifenwagen.de

IHR PROFI IN LAGERTECHNIK.

gewe LagerTec GmbH
Im Strang 2
34479 Breuna

Telefon: 05693 99160 0
Telefax: 05693 99160 16
E-Mail: info@gewelagertec.de

gewelagertec.de
ergowheel.de
level-plus.de
reifenwagen.de

01/2018